



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

VERBALE DI GARA N. 4/T DEL 03.06.2026

**SEDUTA RISERVATA
INTERNA alla COMMISSIONE GIUDICANTE**

Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - FSC 2014-2020 - Settore Prioritario "Ambiente". Intervento strategico "Dissesto idrogeologico". "Intervento di consolidamento dei versanti prospicienti il centro sociale – Via Cassino, 2° stralcio - Codice ReNDiS 17IR262/G1 nel Comune di Stigliano (MT)" - CUP: G53B16000020002

AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023. CIG: BAC8A9AD6B

L'anno 2026, del giorno tre del mese di giugno alle ore 17.00, si è dichiarata aperta la quarta seduta di gara in forma riservata per la procedura in oggetto.

La Commissione di gara giudicatrice è risultata così composta:

1. Avv. Barbara CASAGRANDE, Presidente della Commissione;
 2. Ing. Nicola ANANIA, membro della Commissione;
 3. Arch. Gerardo Antonio LEON, membro della Commissione;
- segretario verbalizzante della Commissione, Arch. Pasquale Gravela.

PREMESSO CHE:

- con Decreto Commissariale n. 695 del 12 dicembre 2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo, aggiornamento 2025, relativo ai lavori di che trattasi;
- con Decreto Commissariale n. 75 del 9 febbraio 2026 si è proceduto alla "RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNAMENTO 2025, AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELLE OPERE ED INDIFFERIBILITA' ED URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 DELLA L.R. 19/2007 NONCHE' DELL'ART. 12, COMMA 1 LETT. A) D.P.R. 327/2001";
- con Decreto Commissariale n. 85 del 11 febbraio 2026 è stato adottato il provvedimento di "DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO";
- il Bando di gara veniva regolarmente pubblicato nei modi e forme di legge;
- il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, firmata digitalmente, è stato fissato alle ore 10:00 del giorno 14.04.2026, come previsto dal TIMING GARA;
- con Decreto Commissariale n. 224 del 21 aprile 2026 si è proceduto alla "PRESA D'ATTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DEL RUP DI INVERSIONE PROCEDIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 E DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 1 DEL D.LGS.36/2023;



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- il RUP, durante la seduta del seggio di gara con verbale n. 1 del 14 aprile 2026, ha acquisito le offerte pervenute dando lettura degli operatori economici partecipanti, e con verbale di Gara n. 1 in pari data ha ammesso alla fase di valutazione dell'offerta tecnico-economica gli operatori economici partecipanti;
- con successivo verbale n. 2 del 13.05.2026 il seggio di gara ha proceduto alla verifica della documentazione tecnica trasmessa dai concorrenti e ha preso atto della completezza formale della documentazione tecnica trasmessa dai concorrenti rispetto a quanto previsto dal disciplinare di gara;
- nel suddetto verbale n. 2 vengono riportati per ogni concorrente i documenti presenti nella Busta B "Offerta Tecnica", punto 17 del disciplinare di gara;
- in data 14 maggio 2026 si è tenuta la prima seduta di gara in forma riservata per la procedura in oggetto, a cui è seguito un verbale di Commissione n. 1 sottoscritto digitalmente in formato Pades dai componenti della Commissione e dal segretario verbalizzante;
- sempre in data 14 maggio 2026 con nota pec n.2158 è stata trasmessa la comunicazione, ai commissari di gara, contenente il link da cui scaricare le n. 25 buste tecniche fatte pervenire dagli operatori economici e da valutare;
- in data 18 maggio 2026 con nota pec n.2205 è stata trasmessa, ai commissari di gara, un nuovo link, da cui scaricare le n. 25 buste tecniche fatte pervenire dagli operatori economici e da valutare;
- in data 20 maggio 2026 si è tenuta la seconda seduta di gara in forma riservata per la procedura in oggetto, a cui è seguito un verbale di Commissione n. 2;
- in data 27 maggio 2026 si è tenuta la terza seduta di gara in forma riservata per la procedura in oggetto, a cui è seguito un verbale di Commissione n. 3;

SI DESCRIVE E SI SPECIFICA QUANTO SEGUE

Ad apertura della seduta, la Commissione ha avviato celermente l'esame qualitativo delle offerte tecniche con riferimento ai criteri previsti dal disciplinare di gara, proseguendo secondo l'ordine di presentazione delle offerte:

12. VALORI S.c.a.r.l. – Consorzio Stabile

Il profilo dell'offerente è risultato complessivamente abbastanza adeguato, con una struttura ricca. In relazione al criterio B1, la proposta, relativa alle soluzioni tecniche e ai materiali, è risultata adeguata. Nel complesso, l'offerta è apparsa articolata, sebbene per alcuni aspetti dispersiva, in quanto molte delle migliori proposte, pur concrete, sono risultate accessorie. Con riferimento al criterio B2, riguardante il miglioramento del sistema di raccolta delle acque, la proposta è stata valutata adeguata e coerente con il progetto posto a base di gara, senza tuttavia introdurre elementi particolarmente innovativi. Per il criterio C1, relativo al monitoraggio geotecnico, la proposta risulta non incisiva. Nel complesso, tuttavia, la proposta appare abbastanza buona. Per il criterio C2, relativo alla gestione delle interferenze, la Commissione ha rilevato la presenza di indicazioni di carattere generale, senza specifiche soluzioni tecniche o operative immediatamente attuabili; pertanto, la proposta su questo punto è risultata complessivamente appena sufficiente. La proposta relativa al criterio D1 è stata valutata buona per quanto concerne gli interventi migliorativi in materia di sicurezza, evidenziando una adeguatezza complessiva, pur senza approfondimenti specifici sul contesto operativo. Con riferimento al criterio D2, relativo alla minimizzazione dell'impatto ambientale, la Commissione ha apprezzato l'impegno nell'utilizzo di attrezzature ecologiche e all'impiego del frantoio mobile. Il criterio E, relativo al parco mezzi, è stato valutato idoneo. Con riferimento ai criteri F, G e H, la Commissione ha constatato la presenza di tutte le certificazioni richieste dal disciplinare di gara per l'attribuzione del punteggio tabellare.

13. EDILTUR S.r.l.



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Il profilo dell'offerente è stato valutato appena sufficiente. Con riferimento ai criteri B1 e B2 sono stati proposti interventi migliorativi riguardanti opere stradali e lavorazioni riconducibili alla categoria OG3, mentre non sono stati rilevati interventi significativi relativi alla categoria OS21. La valutazione complessiva è risultata comunque adeguata. In relazione al criterio C1, riguardante monitoraggio, controllo e sicurezza, il sistema proposto è risultato limitato alle terre armate. Per il criterio C2, relativo alle interferenze, la proposta è risultata sostanzialmente standard ed in linea con quanto già previsto dal progetto, risultando nel complesso adeguata. Con riferimento ai criteri D1 e D2, la Commissione giudica la proposta di limitata rilevanza. Per il criterio E, relativo alle attrezzature e ai mezzi, la Commissione ha rilevato la presenza di un parco mezzi modesto e poco dettagliato, con alcune perplessità derivanti dalla mancata evidenza di macchine specifiche per perforazioni e scavi profondi. Con riferimento ai criteri F, G e H, la Commissione ha rilevato l'assenza della certificazione UNI ISO 37001:2016.

14. MANCUSI S.p.A.

Il profilo dell'offerente, criterio A, è risultato particolarmente pertinente e completo, con referenze in linea con il consolidamento geotecnico anche in centri abitati analoghi. Con riferimento al criterio B1, le migliorie strutturali proposte relativamente alle paratie e alla protezione delle armature sono risultate di buon livello, con un'offerta ricca e centrata, ottima sotto il profilo dei materiali. La proposta relativa al criterio B2, concernente la gestione delle acque meteoriche e il drenaggio, è stata valutata positivamente e di livello elevato. La proposta relativa al criterio C1 ha rappresentato il punto di maggiore forza dell'offerta, grazie a un sistema di monitoraggio e controllo dettagliato, specifico, superiore agli standard ordinari e particolarmente adeguato. Per il criterio C2, la Commissione ha valutato molto positivamente le procedure operative proposte per garantire la continuità di esercizio delle reti interferenti, attribuendo alla proposta un livello qualitativo ottimo. Con riferimento al criterio D1, l'offerta ha individuato nuove aree comunali più prossime alle lavorazioni, consentendo una riduzione dei percorsi e una migliore separazione dei flussi. La logistica proposta è risultata ben organizzata e buona. È stata inoltre apprezzata l'iniziativa "Cantieri Appartengo", orientata al coinvolgimento della cittadinanza sotto il profilo culturale e sociale. Per il criterio D2, relativo alla minimizzazione dell'impatto ambientale, le misure proposte sono risultate adeguate in materia di contenimento delle polveri e dei rumori. Con riferimento al criterio E, la Commissione ha rilevato la presenza di attrezzature specialistiche, valutando la proposta particolarmente pertinente e forte. Per quanto concerne i criteri F, G e H, la Commissione ha constatato la presenza di tutte le certificazioni richieste dal disciplinare di gara per l'attribuzione del punteggio tabellare.

15. RTI MAROTTA S.r.l. – MASTROBERTI S.r.l. – L.T.R. ASPHALT S.r.l.

Il profilo dell'offerente, con riferimento al criterio A, è stato valutato abbastanza buono ed adeguato. In qualità di RTI, i concorrenti hanno fatto un corretto e legittimo ricorso all'istituto dell'avvalimento. In relazione ai criteri B1 e B2, le migliorie proposte sono risultate numerose ma focalizzate principalmente sulla viabilità (OG3). Con riferimento al criterio C1, nel complesso, la proposta è risultata valida e pertinente. Idem per il criterio C2. La proposta relativa al criterio D1 è risultata pertinente e coerente, senza particolari criticità. Per il criterio D2, sono state previste sufficienti misure di mitigazione ambientale, risultando una proposta conforme e in linea con le pratiche ordinarie. Le attrezzature e i mezzi proposti ai fini della valutazione sul criterio E sono risultati complessivamente adeguati. Per quanto concerne i criteri F, G e H, la Commissione ha constatato la presenza, in forma cumulativa, di tutte le certificazioni richieste.

16. ATI PAECO con VECOS

Il profilo dell'offerente, con riferimento al criterio A, è stato valutato molto pertinente, soprattutto in relazione alla categoria OS21. Per quanto concerne il criterio B1, le migliorie proposte sono risultate numerose e concentrate principalmente sulla sede stradale. La proposta relativa al criterio B2 è risultata complessivamente buona. Con riferimento al criterio C1, il sistema di monitoraggio proposto è risultato abbastanza valido, sebbene poco definito. Il criterio C2 è risultato molto ampio nei contenuti ma, al contempo, piuttosto dispersivo. Per il criterio D1, l'impresa ha presentato una proposta ritenuta valida, prevedendo una diversa organizzazione dell'area di cantiere rispetto a quella progettuale. L'analisi della cantierizzazione è risultata accurata e coerente. La proposta relativa al criterio D2, è risultata adeguatamente sviluppata. Con riferimento al criterio E, la proposta è stata valutata appena sufficiente, rilevando l'assenza di un'adeguata dotazione di macchine perforatrici. Per quanto concerne i criteri F, G



COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

REGIONE BASILICATA

(L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

e H, la Commissione ha constatato la presenza di tutte le certificazioni richieste dal disciplinare di gara, per l'attribuzione del punteggio tabellare.

A conclusione della seduta, alle ore 19:00 circa, la Commissione di gara ha stabilito di proseguire i lavori nella successiva seduta riservata fissata per il giorno 15 giugno 2026 alle ore 16:00, con le medesime modalità operative e mediante collegamento telematico generato dal segretario verbalizzante e trasmesso ai componenti in tempo utile.

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto digitalmente dai componenti della Commissione e dal segretario verbalizzante, che ne ha altresì curato la conservazione agli atti della procedura.

Il Presidente della Commissione

Dott.ssa Barbara CASAGRANDE

Firmato digitalmente da

Barbara Casagrande

C = IT

Data e ora della firma:
25/06/2026 14:47:47

Il Componente della Commissione

Ing. Nicola ANANIA



NICOLA ANANIA
25/06/2026 17:15:34 UTC+0200

Signed with NamirialSign

Il Componente della Commissione

Arch. Gerardo Antonio LEON



GERARDO ANTONIO LEON
25/06/2026 18:16:34 UTC+0200

Il Segretario della Commissione

Arch. Pasquale GRAVELA

GRAVELA PASQUALE
2026.06.26 07:53:48
CN=GRAVELA PASQUALE
C=IT
2.5.4.4=GRAVELA
2.5.4.42=PASQUALE
RSA/2048 bits